



* kizuna 第27号 *

☆ 今回のテーマ ☆

- 啓翁桜が今年も咲きました
- ひな祭りフォト
- 新入職員紹介
- ビタミンK₂シロップ内服の方法が変わります
- 4Dエコーフォトギャラリー

今年も啓翁桜が咲きました

啓翁桜とは…

冬に花を咲かせる桜です。

毎年1月～2月頃見ごろを迎え、一足早く春を感じることができます。

1930年に福岡県久留米市山本の良永啓太郎氏が中国系のミザクラを台木にしてヒガンザクラを接いだところ、穂木として使ったヒガンザクラからその枝変わりとして出来たものといわれています。





干支が丑から寅になりました！



3月3日はひなまつり！



☆新入職者紹介☆

昨年の9月に入職いたしました。
一人ひとりに寄り添ったケアがで
きるように頑張ります。
よろしくお願いします。

お母さん、赤ちゃんに
優しいケアをしていき
たいと思います。



よろしくお願いします



新生児の出血性疾患予防のためのビタミンK2シロップ投与法 「3回法」から「13回法」への変更のお知らせ

2022年4月1日より

変更前	変更後
3回法 ①出生後 ②生後1週間（退院時） 3回法1か月健診時の3回内服 合計3回内服	13回法 ①出生後 ②生後1週間（退院時） ③2回目から1週間ごとに11回 合計13回内服

ビタミンKの必要性について

ビタミンKが不足すると出血性疾患が起こることが知られています。
新生児・乳児はビタミンKが欠乏しやすいためビタミンk2シロップの内服をしています。3回法でほとんどの赤ちゃんのビタミンK欠乏を予防できますが中には、11例の頭蓋内出血の発症例がありました。一方、「3ヶ月法」（「13回法」）を行った症例では頭蓋内出血を発症した症例はなかったという報告もあります。そのため、出血性疾患を予防する確実な方法として「3か月法」（「13回法」）に変更させていただきます。

4D エコーフォトギャラリー



今回も診察室で撮れた
かわいい赤ちゃんの
写真をご紹介します！

